

國家發展委員會

105年寶慶聯合大樓會議室會議桌椅採購案

需求說明書

案號：ndc105026

壹、內容及目的：

因應本會寶慶聯合大樓(以下簡稱本大樓)B1會議室會議桌椅老舊，擬辦理汰換採購，以增進會議室整體空間一致性。

貳、本案期程：得標廠商需於本案決標日起 3 日曆天內提供樣品色樣供本會選定，並於本會通知施工日起 20 日曆天內將採購標的送達本會寶慶聯合大樓 B1 會議室並完成交貨安裝(詳本案契約書第 7 條)。

參、基本需求：本大樓 B1 會議室會議桌椅汰換，相關配置如配置圖(附件 1)。

項次	項目	數量	需求
1	掀合式會議長桌	36 張	1、桌板：採用 25mm 塑合板正面貼 0.8mm 美耐板，底部貼滿白色 0.8mm 美耐板，桌板四週以 T 型壓條收邊。 2、桌腳：鋼管烤漆，附直徑 60mm(含)以上 PU 活動煞車輪。 3、擋板：擋板高度 50 公分。 4、用途：會議使用。桌板可掀起便於收納。 5、參考尺寸：寬 150 公分、深 60 公分、高 74 公分。
2	掀合式轉角會議桌	12 張	1、桌板：採用 25mm 塑合板正面貼 0.8mm 美耐板，底部貼滿白色 0.8mm 美耐板，桌板四週以 T 型壓條收邊。 2、桌腳：鋼管烤漆，附直徑 60mm(含)以上 PU 活動煞車輪。 3、擋板：擋板高度 50 公分。 4、用途：會議使用。桌板可掀起便於收納。 5、參考尺寸：轉角弧度(內 20 公分，外 80 公分)、深 60 公分、高 74 公分。
3	辦公椅	110 張	1、椅背：網背。 2、椅座：一體成型高密度泡棉。 3、扶手：具升降式扶手。 4、椅腳：直徑 60mm(含)以上。 5、參考尺寸：寬 64 公分、深 56 公分、高 90-98 公分。

肆、基本需求所定之材質及尺寸為評選參考原則，廠商可提供更佳之材質、尺寸或樣式。

伍、請於截止投標前送基本需求所列3項產品之樣品各1張至本會，以利評審，未送樣者於評審項目「產品功能及品質」之「委員現場試用樣品」部份不予計分，每樣產品上須標明投標廠商之名稱。未得標廠商之樣品於本會完成決標後通知領回。得標廠商須將樣品留置本會，俟驗收完成後領回。

陸、企劃書建議內容：

- 一、投標廠商應於投標前詳閱招標文件，同時可至現場勘查後，檢附企劃書1式8份送交本會。
- 二、採購項目之產品型錄或說明，敘明符合本會需求情形。
- 三、格式：以A4紙張，直式橫書並採雙面列印製作，建請加封面(如附件2)、目錄編頁碼後裝訂成冊。
- 四、企劃書內請附投標廠商報價單(如附件3)，並載明各項傢俱之價格分析及總標價，投標廠商及負責人均應簽章。

(附件 2)封面格式:

國家發展委員會
105 年寶慶聯合大樓會議室會議桌椅採購案
(案號:ndc105026)

企劃書

投標廠商印鑑	負責人印鑑

投標廠商:

民國 105 年 月 日

